

Service du Pr Christian CONFAVREUX

Neurologie A -Hôpital Neurologique
59 boulevard Pinel - B.P. Lyon Montchat
69394 LYON CEDEX 03
Tel : 04 72 35 72 16 / Fax : 04 72 35 75 25
N° Identification : 69 0 78181 0

Date

M

**Prescriptions SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée
(MALADIES INTERCURRENTES)**

**Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue
(liste ou hors liste)
(AFFECTION EXONERANTE)**

**Ordonnance pour la réalisation par une IDE, au domicile, y compris samedi,
dimanche et jours fériés, de perfusions de SOLUMEDROL suivant le protocole donné :**

Attention : ne débiter le traitement qu'après feu vert médical.

Attention : Si coché, J 1 réalisé en milieu hospitalier. Ne réaliser les perfusions qu'à partir de J 2.

SOLUMEDROL® (méthylprednisolone) IV 1 g J 1 – J 3
1 flacon / par jour

A diluer dans une poche de 500 ml de Chlorure de Sodium 0,9 %
A administrer par voie intraveineuse, le matin, en quatre heures si utilisation d'un
mat à perfusion et en cinq heures si utilisation d'un diffuseur portable à usage
unique.

Pendant 3 jours puis

SOLUMEDROL® (méthylprednisolone) IV 500 mg J 4 – J 6
1 flacon / par jour

A diluer dans une poche de 250 ml de Chlorure de Sodium 0,9 %
A administrer par voie intraveineuse, le matin en deux heures.

Pendant 3 jours puis

SOLUMEDROL® (méthylprednisolone) IV 120 mg J 7 – J 9
2 flacons / par jour, soit 240 mg.

A diluer dans une poche de 100 ml de Chlorure de Sodium 0,9 %
A administrer par voie intraveineuse, le matin en une heure.

Pendant 3 jours

Dont :

- **Préparation et branchement d'une perfusion de 1g de SOLUMEDROL** dans 500 ml de Chlorure de sodium 0.9% en 5 heures par l'intermédiaire **d'un diffuseur portable.**
- **Le débranchement de la perfusion et ablation** du système actif
- **Surveillance** des constantes hémodynamiques du patient et **tolérance du traitement.**
- **Transmissions écrites** sur le dossier de soins mis à disposition au domicile du patient.

Dr