



Le

M

**Prescriptions SANS RAPPORT avec l'affection de longue durée
(MALADIES INTERCURRENTES)**

**Prescriptions relatives au traitement de l'affection de longue durée reconnue
(liste ou hors liste)
(AFFECTION EXONERANTE)**

Ordonnance pour la réalisation par une IDE, au domicile, y compris samedi, dimanche et jours fériés, de perfusions de SOLUMEDROL suivant le protocole donné :

J 1 a été réalisé en milieu hospitalier. Ne réaliser les perfusions qu'à partir de J 2 et j 3

**SOLUMEDROL® (méthylprednisolone) IV 1 g J 2- J 3
1 flacon / par jour**

A diluer dans une poche de 500 ml de Chlorure de Sodium 0,9 %

A administrer par voie intraveineuse, le matin, en quatre heures si utilisation d'un mat à perfusion et en cinq heures si utilisation d'un diffuseur portable à usage unique.

Pendant 2 jours

Dont :

- **Préparation et branchement d'une perfusion de 1g de SOLUMEDROL dans 500 ml de Chlorure de sodium en 4 heures par l'intermédiaire d'un diffuseur portable.**
- **Le débranchement de la perfusion et ablation du système actif**
- **Surveillance des constantes hémodynamiques du patient et tolérance du traitement.**
- **Transmissions écrites sur le dossier de soins mis à disposition au domicile du patient.**

Dr

Pour toute information complémentaire RESEAU SEP tel : **04 72 12 97 75** ou **04 72 68 13 14**