

Rôle de l'orthophoniste dans la PEC des troubles cognitifs, de l'élocution et de la déglutition chez des patients atteints de SEP

Mme Annick DUCHENE

Orthophoniste et Neuropsychologue en libéral

Mme Julie RAULT

Orthophoniste

Centre Médical Germaine REVEL

Mme Bernadette MERCIER

Neuropsychologue

Réseau Rhône-Alpes SEP



Journée Rhônealpine d'Information sur la SEP pour les professionnels de santé
Lyon, samedi 19 octobre 2013



Rôle de l'orthophoniste dans la PEC des troubles cognitifs, d'élocution et de déglutition.

Généralités troubles cognitifs dans la SEP

Bernadette MERCIER

Rôle de l'orthophoniste dans la prise en charge des troubles cognitifs et d'élocution

Annick DUCHENE

Rôle de l'orthophoniste dans la prise en charge des troubles de déglutition

Julie RAULT



Rôle de l'orthophoniste dans la PEC des troubles cognitifs, d'élocution et de déglutition.

Généralités troubles cognitifs dans la SEP

- ✓ Troubles cognitifs reconnus surtout depuis les années 90 (travaux de Rao et al, 1991)
- ✓ Fréquents : 40 à 60 % des patients selon les études
- ✓ Précoces (Clinical Isolated Syndrome) 25 % des cas
- ✓ Plus sévères dans SEP SP et PP
- ✓ Impact négatif sur la qualité de vie des patients
- ✓ Retentissement dans la vie quotidienne et le maintien de l'activité professionnelle



Rôle de l'orthophoniste dans la PEC des troubles cognitifs, de l'élocution et de la déglutition.

Profil de troubles cognitifs de type dysexécutif, caractérisé par :

- ✓ Ralentissement de la vitesse de traitement de l'information
- ✓ Troubles attentionnels (MDT)
- ✓ Troubles d'encodage et de récupération en mémoire verbale
- ✓ Troubles de mémoire spatiale
- ✓ Atteinte des FE (flexibilité mentale, sensibilité à l'interférence, planification, raisonnement, initiation verbale)
- ✓ Langage : manque du mot



Rôle de l'orthophoniste dans la PEC des troubles cognitifs, d'élocution et de déglutition.

**Consultations multidisciplinaires
au sein du réseau SEP
2009 à 2013**

Questionnaire de plainte cognitive : **48 % plainte de langage**

principalement à type manque du mot, majoré par la fatigue +++



Rôle de l'orthophoniste dans la PEC des troubles cognitifs, d'élocution et de déglutition.

Consultations multidisciplinaires au sein du réseau SEP 2009 à 2013

BNP mise en évidence de **troubles du langage** :

7 % manque du mot en dénomination (DO 80) 12 RR + 1 PP

5 % manque du mot en dénomination (DO 80) + fluences verbales pathologiques 6 RR + 3 SP

3 % manque du mot en dénomination (DO 80) + fluence verbale catégorielle pathologique 4 RR + 1 PP + 1 SP



Rôle de l'orthophoniste dans la PEC des troubles cognitifs, d'élocution et de déglutition.

Consultations multidisciplinaires au sein du réseau SEP 2009 à 2013

BNP mise en évidence de **troubles du langage** :

11 % Fluences verbales (alphabétique et catégorielle) pathologiques

7 % Fluence verbale alphabétique pathologique

16 % Fluence verbale catégorielle pathologique



Rôle de l'orthophoniste dans la PEC des troubles cognitifs, d'élocution et de déglutition.

Cas clinique

Mme D S, 52 ans, SEP RR, évoluant depuis 1996

BAC + 3, Divisionnaire à la Direction des finances, mi-temps thérapeutique depuis sept 2013

Plaintes cognitives : mémoire, concentration à la lecture, manque du mot

BNP réalisé en mai 2013 mise en évidence troubles attentionnels + troubles de planification

PEC assistée par ordinateur depuis mai 2013

Merci de votre attention.

